

COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011
Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 – E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III° Servizi al territorio

Campogalliano, lì 19/02/2018

Alle Ditte in indirizzo

OGGETTO: invito a trattativa privata ai sensi dell'art.36, comma 2, lettera a), del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento dei lavori inerenti opere da vetraio da eseguirsi presso edifici di proprietà comunale (anno 2018).

Codesta Ditta è invitata a partecipare alla trattativa privata in oggetto indicata.

L'aggiudicazione dell'appalto avverrà sulla base del miglior ribasso percentuale sull'elenco prezzi unitari (allegato A alla presente), da indicarsi sul modulo allegato alla presente lettera d'invito.

L'importo presunto dei lavori è di €. 5.000,00 + I.V.A..

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida dall'Amministrazione.

In caso di offerte uguali si procederà all'aggiudicazione a norma del secondo comma dell'art.77 del R.D. 23.05.1924 n.827.

Per partecipare alla trattativa codesta Ditta dovrà far pervenire a questo Comune **entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 26/02/2018**, per mezzo di servizio postale, corriere o consegna a mano, un plico sigillato, all'esterno del quale, oltre al mittente, dovrà essere indicato chiaramente che lo stesso contiene: "TRATTATIVA PRIVATA RELATIVA ALL'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)".

All'interno del plico dovrà essere contenuta l'offerta economica redatta sull'apposito modulo allegato alla presente lettera d'invito, sottoscritto, con firma leggibile e per esteso, dal titolare dell'impresa o dal legale rappresentante della società o ente cooperativo e con allegata copia di un documento d'identità.

Si avverte che oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte non resta valida alcuna altra offerta, sia sostitutiva che aggiuntiva a offerta precedente, e non si farà luogo a gara di miglioria, ne sarà consentita, in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Resta inteso che il recapito del plico al Comune rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.

Per qualsiasi chiarimento od informazione relativi alla gara rivolgersi al geom. Roberto Bencivenni al n. tel. 059899444.

Per informazioni tecniche contattare il geom. Giovanni Serpini al n. tel. 059899447.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Roberto Bencivenni Comune di Campogalliano - Protocollo n. 1771/2018 del 19/02/2018 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360
Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - C.A.P. 41011
Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 - E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

Settore III° Servizi al territorio

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)

Io :	sottoscritto		in	qualità	di
• • • • • • • •	····	della Ditta			
esan	ninati i prezz	i unitari relativi alle "Opere da vetraio da eseguirsi presso edi	fici	di propri	età
comi	unale (anno	2018)" di sui all'allegato A alla lettera d'invito, offro il ribasso	perd	centuale	del
	sull'ele	enco prezzi unitari posti a base di gara.			
Dich	iaro inoltre d	li essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D	.Lgs	s.50/201	6 e
s.m.	i				
	€	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			•
		IN FEDE			

(timbro e firma)

Comune di Campogalliano - Protocollo n. 1771/2018 del 19/02/2018 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.

ALLEGATO A

ELENCO PREZZI UNITARI OPERE DA VETRAIO

N.	MANO D'OPERA	U.m.	€
0/a	Operaio specializzato	ora	28,00
0/b	Operaio qualificato	ora	26,00
0/c	Operaio comune	ora	24,00
	MATERIALI ED OPERE COMPIUTE		
1	Float trasparente incolore:		
1/a	spessore mm. 3 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	18,00
1/b	spessore mm. 4 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	21,00
1/c	spessore mm. 5 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	24,00
1/d	spessore mm. 6 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	27,00
2	Float trasparente colorato:		
2/a	spessore mm. 4 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	30,00
2/b	spessore mm. 5 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	33,00
2/c	spessore mm. 6 ± 0,2 (Al taglio)	mq.	36,00
3	Stampato nazionale bianco, disegni comuni, al taglio.	mq.	40,00
	Retinato, spessore mm. 6, al taglio (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e		40.00
4	ripristini).	mq.	40,00
5	Vetri isolanti termoacustici con distanziatore plastico-metallico saldato con Thiokol o polisolfuri, con doppia sigillatura, composto da due cristalli float incolore, intercapedine mm. 6 ÷ 12 (K 2,6) - fatturazione minima mq. 0,50:		
5/a	vetro camera mm. 4 + 12 + 4 i-top, valore Ug = 1,6	mq.	59,85
5/b	vetro camera mm. 4 + 12 gas + 4 i-top, valore Ug = 1,3	mq.	65,10
5/c	vetro camera mm. 33.1 + 12 + 33.1 i-top, valore Ug = 1,6	mq.	84,00
5/d	vetro camera mm. 33.1 + 12 gas + 33.1 i-top, valore Ug = 1,3	mq.	89,25
5/e	vetro camera mm. 33.1 stratophone + 12 + 33.1 i-top, valore Ug = 1,6 dB 38	mq.	89,25
5/f	vetro camera mm. 33.1 stratophone + 12 gas + 33.1 i-top, valore Ug = 1,3 dB 38	mq.	94,50
5/g	vetro camera mm. 44.1 + 12 + 44.1 i-top	mq.	89,25
5/h	vetro camera mm. 44.1 + 12 gas + 44.1 i-top	mq.	94,50
5/i	vetro camera mm. 44.1 stratophone + 12 + 44.1 i-top	mq:	99,75
5/I	vetro camera mm. 55.1 + 12 + 44.1 i-top	mq.	91,35
5/m	vetro camera mm. 55.1 + 12 gas + 44.1 i-top	mq.	96,60
5/n	vetro camera mm. 55.1 + 12 gas + 44.1 i-top stratophone	mq.	101,85
6	Vetro di sicurezza stratificato, a due strati (fatturazione minima mq.0,30). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 X 318) prezzi da concordarsi:		
6/a	spess. mm. 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio	mq.	46,07
6/b	spess. mm. 8 ÷ 9 (plast. 0,76) Al taglio	mq.	56,55
6/c	spess. mm. 10 ÷ 11 (plast. 0,76) Al taglio	mq.	61,56
6/d	spess. mm. 11 ÷ 12 (plast. 1,52) Al taglio	mq.	95,59

e silicone (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm.240 x 318) prezzi da concordarsi: 7/a spess. mm. 18 ÷ 19 mq. 164,967 7/b spess. mm. 26 ÷ 27 mq. 207,91 7/c spess. mm. 36 ÷ 38 float satinati: 8/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/b bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 68,93 8/c bronzo mm. 5 (Al taglio) pfloat satinati disegni vari: bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 72,56 pfloat satinati disegni vari: bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 mq. 74,03 mq. 74,03 mq. 74,03 mq. 79,21 g/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 g/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 g/c colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 90,15 vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). vetro U-glass armato in barre da 26,0 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). req. 64,00 a 5,00 pri dell'esta				
7/2 standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: mq. 164,96 7/b spess. mm. 18 ÷ 19 mq. 207,91 7/c spess. mm. 26 ÷ 27 mq. 316,84 7/c spess. mm. 36 ÷ 38 mq. 316,84 8/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/b bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 68,93 8/c bronzo mm. 6 (Al taglio) mq. 72,55 9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 74,03 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,01 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,01 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,01 9/d colorato mm. 5 (al taglio) mq. 78,01		Vetro di sicurezza stratificato, a tre strati antiproiettile, montato a gomma		
7/a spess. mm. 18 ÷ 19 mq. 164,96 7/b spess. mm. 26 ÷ 27 mq. 207,91 7/c spess. mm. 36 ÷ 38 mq. 316,86 8 Float satinati: mq. 65,37 8/b bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/c bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: mq. 74,03 9/b colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 74,03 9/e	_			
7/b spess. mm. 26 ÷ 27 mq. 207,91 7/c spess. mm. 36 ÷ 38 mq. 316,84 8 Float satinati: mq. 65,37 8/b bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/c bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 9/etro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 64,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad.				
7/c spess. mm. 36 ÷ 38 mq. 316,84 8 Float satinati: 8/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/b bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 68,93 8/c bronzo mm. 6 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: 9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 15/c spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei mq. 316,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei mq. 316,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei mq. 30,00			mq.	
8/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/b bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 68,93 8/c bronzo mm. 6 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: planco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/b spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 Parapetto in cristallos tratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: mq. 430,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	7/b		mq.	
8/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 65,37 8/b bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 68,93 8/c bronzo mm. 6 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: 9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	7/c	spess. mm. 36 ÷ 38	mq.	316,84
8/b bronzo mm. 5 (Al taglio) mq. 68,93 8/c bronzo mm. 6 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: 9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/b spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, neutro temperato mq. 316,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	8	Float satinati:		
8/c bronzo mm. 6 (Al taglio) mq. 72,50 9 Float satinati disegni vari: 9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	8/a	bianco mm. 6 (Al taglio)	mq.	65,37
9 Float satinati disegni vari: 9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	8/b	bronzo mm. 5 (Al taglio)	mq.	68,93
9/a bianco mm. 6 (Al taglio) mq. 74,03 9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 430,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00	8/c	bronzo mm. 6 (Al taglio)	mq.	72,50
9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	9	Float satinati disegni vari:		
9/b colorato mm. 5 (Al taglio) mq. 79,21 9/c colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	9/a	bianco mm. 6 (Al taglio)	mq.	74,03
9/c colorato mm. 6 (Al taglio) mq. 90,15 9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) mq. 83,11 Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 54,00 Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	9/b		mq.	79,21
9/d colorato mm. 5 con disegno long. (Al taglio) Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 64,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	9/c			90,15
Vetro U-glass in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 ms. Sigillante al silicone in cartucce. 13 Sigillante al silicone in cartucce. 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). Lastra di cristallo float incolore, intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 ms. 5 spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 430,00 maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	9/d		mq.	83,11
normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 cad. 5,22 dad. 6,20 dad.				
sostituzioni e ripristini). Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 cad. 5,22 lastra di cristallo float incolore, intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 lastra di cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei mq. 30,00				
la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per sostituzioni e ripristini). Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	10	1	mq.	54,00
11 sostituzioni e ripristini). mq. 64,00 12 Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00		Vetro U-glass armato in barre da 26,2 x 600 cm. (il materiale non rispetta		
Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati. mq. 85,00 13 Sigillante al silicone in cartucce. cad. 5,22 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). cad. 1,60 Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00		la normativa antinfortunistica e anticaduta e può essere utilizzato solo per		
13 Sigillante al silicone in cartucce. 14 Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.). Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato 16/b extrachiaro temperato 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei 30,00	11	sostituzioni e ripristini).	mq.	64,00
14Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.).cad.1,60Lastra di cristallo float incolore, intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi:mq.67,2215/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al tagliomq.71,3615/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al tagliomq.87,0015/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al tagliomq.87,00Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio:mq.316,0016/a neutro temperatomq.430,0016/b extrachiaro temperatomq.430,0016/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei%30,00	12	Telai lamellari, tipo Naco, montati con vetri retinati sfilettati.	mq.	85,00
Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	13	Sigillante al silicone in cartucce.	cad.	5,22
stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre 15 le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	14	Valvola altimetrica (Oltre 800 m. s.l.m.).	cad.	1,60
15 le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi: 15/a spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio mq. 67,22 15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00		Lastra di cristallo float incolore,intercapedine da mm. 6 ÷ 12 e lastra		
15/aspess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al tagliomq.67,2215/bspess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al tagliomq.71,3615/cspess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al tagliomq.87,00Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio:mq.316,0016/aneutro temperatomq.430,0016/bextrachiaro temperatomq.430,0016/cmaggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei%30,00		stratificata a due strati (fatturazione minima mq. 0,50). Per montaggi oltre		
15/b spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio mq. 71,36 15/c spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio mq. 87,00 Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	15	le misure standard (cm. 240 x 318) prezzi da concordarsi:		
15/cspess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al tagliomq.87,00Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio:16/aneutro temperatomq.316,0016/bextrachiaro temperatomq.430,0016/cmaggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei%30,00	15/a	spess. mm. 4 + 6 ÷ 7 (plast. 0,38) Al taglio	mq.	67,22
Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido, escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	15/b	spess. mm. 4 + 8 ÷ 9 (plast. 0,38) Al taglio	mq.	71,36
16 escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	15/c	spess. mm. 5 + 10 ÷ 11 (plast. 0,38) Al taglio	mq.	87,00
16 escluse le parti metalliche in acciaio inox o alluminio: 16/a neutro temperato mq. 316,00 16/b extrachiaro temperato mq. 430,00 16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00		Parapetto in cristallo stratificato mm. 1010.4 (10 + 10 pvb 1,52) filolucido,		
16/bextrachiaro temperatomq.430,0016/cmaggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei%30,00	16			
16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	16/a	neutro temperato	mq.	316,00
16/c maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei % 30,00	16/b	extrachiaro temperato	mq.	430,00
	16/c	maggiorazione per parapetti scale sagomati rettilinei	%	30,00
			%	50,00

FUTUR GLASS 2 s.n.c. di Bertacchini Graziano e Lodi Irio Va G. Bi Vittorio, 12/5 - 41011 (ampogalliano (MO) Tel. 059.527047 - Fax 059.851972 C.F./Pl. 01555920360



SPETT. COMUNE DI CAMPOGALLIANO

PROVINCIA DI MODENA

PIAEEA VITTORIO EMANUELE 11 L

ALL'AFFIDAMENTO PRIVATA RELATIVA TRATTATIVA

DEI LAVORI INERENTI OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI

COMUNALE. PRESSO FDIFICI DI PROPRIETÀ

(ANNO 2018)

Comune di Campogalliano - Protocollo n. 1771/2018 del 19/02/2018 Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia è conforme in tutte le sue componenti al documento informatico originale depositato agli atti presso il Comune di Campogalliano.



COMUNE DI CAMPOGALLIANO

Provincia di Modena

C.F. e P.I. 00308030360 Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – C.A.P. 41011 Tel. 059/899411 - Fax 059/899430 – E-mail: lavori.pubblici@comune.campogalliano.mo.it

> Settore IIIº Servizi al territorio

OFFERTA ECONOMICA RELATIVA ALLA TRATTATIVA PRIVATA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI INERENTI OPERE DA VETRAIO DA ESEGUIRSI PRESSO EDIFICI DI PROPRIETÀ COMUNALE (anno 2018)

Io sottoscritto BERTACCHIMI CARA ZI AND in qualità di LEGA LE RAPPRESEMPANTE della Ditta FUTUR -GLASS 2 SMC.
esaminati i prezzi unitari relativi alle "Opere da vetraio da eseguirsi presso edifici di proprietà
comunale (anno 2018)" di sui all'allegato A alla lettera d'invito, offro il ribasso percentuale del
Dichiaro inoltre di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i

IN FEDE
FUTUR GLASS 2 s.n.c.

di-Bectacchini. Graziano e/Lodi(Itio

Via 6 D(Ctomble 6 - 4) (1 famogaliano (Ma)

Jel. 455, 627047 - Lay 059, 551972

C.F./P.I. 015555920360

Dettagli della comunicazione

CIG ZC72287D3B

Stato CIG COMUNICATO

CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000

Fattispecie contrattuale AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA

NEGOZIATA SENZA BANDO

Importo € 5.000,00

Oggetto Opere da vetraio

Procedura di scelta contraente

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL BANDO

Oggetto principale del contratto LAVORI

CIG accordo quadro -

CUP -

Disposizioni in materia di

centralizzazione della spesa pubblica

(art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)

Manutenzione immobili e impianti

Motivo richiesta CIG

Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui

al dPCM 24 dicembre 2015

Annulla Comunicazione Modifica

COM01OE/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936





Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_10221625	Data richiesta	17/01/2018	Scadenza validità	17/05/2018	
Denominazione/ragion	e sociale FU	FUTUR GLASS 2 DI BERTACCHINI E C. SNC				
Codice fiscale	01:	01555920360				
Sede legale		VIA DI VITTORIO, 12 41011 CAMPOGALLIANO (MO)				

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di

I.N.P.S.	E STANFORD NO STREET, STANFORD
I.N.A.I.L.	

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.